

指標の定義【2017年一般】version4.1

全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業

今回の事業において参加病院では計算を必要とされません。参考資料です。

指標の定義 Version4.1

1

一般01: 入院患者満足度

分子 満足のいく診療を受けたと回答した入院患者数
(満足+やや満足)

項目116

+

項目117

分母 患者満足度の有効回答数(入院)

項目116

+

項目117

+

項目118

+

項目119

指標の定義 Version4.1

2

一般02: 入院患者満足度(看護)

分子 満足のいく看護を受けたと回答した入院患者数
(満足+やや満足)

項目132 + 項目133

分母 患者満足度の有効回答数(入院)

項目132 + 項目133 + 項目134 + 項目135

表集計

一般03: 外来患者満足度

分子 満足のいく診療を受けたと回答した外来患者数
(満足+やや満足)

項目148 + 項目149

分母 患者満足度の有効回答数(外来)

項目148 + 項目149 + 項目150 + 項目151

一般04: 紹介率(一般)

分子 紹介初診患者数+初診救急患者数

項目155



項目157

分母 初診患者数

項目153

一般05: 逆紹介率(一般)

分子 逆紹介患者数

項目159

分母 初診患者数

項目153

一般06: 紹介率(地域医療支援病院)

分子

紹介患者数(初診の患者に限る)

項目161

分母

- ①初診患者数
- ②初診救急搬送患者:地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された患者
- ③初診休日夜間救急患者数(②救急搬送患者と重複を除く)
 - ・休日とは日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、一月二日、三日、並びに十二月二十九日、三十日及び三十一日とする
 - ・夜間とは、午後六時から翌日の午前八時まで(土曜日の場合は正午以降)とする。
- ④自覚症状がなく健診目的で受診したが疾患が発見され治療を開始した患者(初診に限る)

分母は、①－②－③－④

項目153

項目162

項目163

項目164

一般07: 逆紹介率(地域医療支援病院)

分子

逆紹介患者数

項目165

分母

- ①初診患者数
- ②初診救急搬送患者:地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された患者
- ③初診休日夜間救急患者数(②救急搬送患者と重複を除く)
 - ・休日とは日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、一月二日、三日、並びに十二月二十九日、三十日及び三十一日とする
 - ・夜間とは、午後六時から翌日の午前八時まで(土曜日の場合は正午以降)とする。
- ④自覚症状がなく健診目的で受診したが疾患が発見され治療を開始した患者(初診に限る)

分母は、①－②－③－④

項目153

項目162

項目163

項目164

一般08: 新入院患者紹介率

分子 新入院患者中の紹介患者数

項目166

分母 新入院患者数

項目101

一般09: 在宅復帰率

分子 退院先が自宅等の患者数

項目171

分母 生存退院患者数

項目105

一般10: 地域医療機関サポート率

分子 二次医療圏内で紹介を受けた医科医療機関数

項目174

分母 二次医療圏内医科医療機関数

項目173

一般11: 地域分娩貢献率

分子 院内出生数

項目176

分母 二次医療圏出生数

項目175

一般12: 地域救急貢献率

分子 救急車来院患者数

項目178

分母 二次医療圏内救急車搬送人数

項目177

一般13: 転倒・転落発生率

分子 インシデント・アクシデントレポートの入院患者
転倒・転落数【レベル2以上】

項目181

分母 入院延べ日数

項目107

一般14: 褥瘡推定発生率

分子

入院時に褥瘡なく調査日に褥瘡を保有する患者数 +
入院時に褥瘡あり他部位に新規褥瘡発生の患者数

項目185

+

項目186

分母

調査日の施設在院数(人)

項目183

注

項目185 入院時の保有褥瘡は定義段階で除外している

項目186 入院時に褥瘡のあった患者であっても新たに入院中に発生した褥瘡については新規発生とする。

「日本褥瘡学会用語定義に準拠」(一部改変)

指標の定義 Version4.1

15

一般15: 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

分子

191の手術のうち、手術開始前1時間以内に予防的
抗菌薬が投与開始された手術件数

項目192

分母

手術室で行った手術件数

項目191

表集計

指標の定義 Version4.1

16

一般16: 肺血栓塞栓症の予防対策実施率

分子

301該当手術を行った退院患者のうち、肺血栓塞栓症の予防対策(弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧迫装置の利用、抗凝固療法のいずれか、または2つ以上)が実施された退院患者数

項目302

分母

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を実施した退院患者数

項目301

一般17: クリニカルパス使用率(患者数)

分子

パス新規適用患者数

項目193

分母

新入院患者数

項目101

一般18: クリニカルパス使用率(日数)

分子 パス適用日数合計

項目195

分母 入院延べ日数

項目107

一般19: 脳卒中連携パスの使用率

分子 303の急性脳梗塞生存退院患者のうち、
脳卒中パスで地域連携診療計画加算を算定した
患者数

項目304

分母 急性脳梗塞患者の生存退院患者数

項目303

QV対応

一般20: 大腿骨地域連携パスの使用率

分子 305の退院症例数のうち、「地域連携診療計画加算」が算定された症例数

項目306

分母 医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折(大腿骨頸部骨折骨接合術、大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術等を実施している場合に限る)に該当する退院症例数

QV対応

項目305

一般21: 精神科病院入院からの身体疾患受入れ患者数

分子 精神科病院からの身体疾患受入れ患者数

項目196

分母 病床100床当たり

項目21

/100

一般22: 院内他科からの精神科診察依頼件数

分子 院内他科入院中の精神科診察依頼件数

項目197

分母 病床100床あたり

項目21 /100

一般23: 脳梗塞入院1週間以内のリハビリテーション強度

分子 分母患者の入院7日目までのリハビリテーション
施行単位合計

項目308

分母 一週間以上入院し退院した急性脳梗塞症例数

項目307

QV対応

一般24: 脳梗塞ADL改善度

分子

303の急性脳梗塞生存退院患者の
退院時BI※合計点数－入院時BI合計点数

項目310

項目309

分母

急性脳梗塞の生存退院患者数

項目303

QV対応

※BI: Barthel Index

一般25: 誤嚥性肺炎の摂食指導実施率

分子

311の誤嚥性肺炎退院患者のうち、摂食機能
療法が実施された患者数

項目312

分母

誤嚥性肺炎の退院患者数

項目 311

QV対応

一般26: 誤嚥性肺炎再入院率

分子

313の前期の誤嚥性肺炎退院患者のうち、
4週間以内に呼吸器疾患(MDC04)で自院に
再入院した患者数

項目314

分母

前期の誤嚥性肺炎の退院患者数

項目 313

QV対応

一般27: 急性心筋梗塞バイアスピリン処方率

分子

315の急性心筋梗塞退院患者のうち、入
院2日以内にバイアスピリンの処方された
患者数

項目316

分母

急性心筋梗塞の退院患者数

項目315

QV対応

一般28: 急性心筋梗塞急性期PCI実施率

分子 315の急性心筋梗塞退院患者のうち、
急性期PCIが施行された患者数

項目317

分母 急性心筋梗塞の退院患者数

項315

QV対応

PCI(経皮的冠動脈インターベンション)

一般29: 急性心筋梗塞急性期PCI実施患者の死亡率

分子 317の急性期PCIが施行された急性心
筋梗塞患者のうち、14日以内に死亡し
た患者数

項目318

分母 315の急性心筋梗塞退院患者のうち、
急性期PCIが施行された患者数

項目317

QV対応

一般30:慢性心不全ACE阻害薬またはARB処方率

分子

319の慢性心不全退院患者のうち、ACE阻害剤またはARBの処方された患者数

項目320

分母

慢性心不全の退院患者数

項目319

QV対応

一般31: 乳がん患者の乳房温存率

分子

321の乳癌(臨床分類ステージⅠ)の乳房温存手術実施件数

項目322

分母

乳癌(臨床分類ステージⅠ)の手術実施件数

項目321

QV対応

一般32: 糖尿病入院栄養指導実施率

分子

323の2型糖尿病(ケトアシドーシスを除く)
退院患者のうち、栄養指導が実施された患
者数

項目324

分母

2型糖尿病(ケトアシドーシスを除く)の退
院患者数

項目323

QV対応

指標の定義【2017年精神科】version4.1

全国自治体病院協議会
医療の質の評価・公表等推進事業

精神01: 入院患者満足度【精神科再掲】

分子 満足のいく診療を受けたと回答した入院患者数
(満足+やや満足)

項目124 + 項目125

分母 患者満足度の有効回答数(入院)

項目124 + 項目125 + 項目126 + 項目127

精神02: 入院患者満足度【看護:精神科再掲】

分子 満足のいく看護を受けたと回答した入院患者数
(満足+やや満足)

項目140 + 項目141

分母 患者満足度の有効回答数(入院)

項目140 + 項目141 + 項目142 + 項目143

表集計

精神03: 紹介率(一般)【精神科再掲】

分子 紹介初診患者数+初診救急患者数

項目156



項目158

分母 初診患者数

項目154

精神04: 逆紹介率(一般)【精神科再掲】

分子 逆紹介患者数

項目160

分母 初診患者数

項目154

精神05: 新入院患者数【精神科】

分子 新入院患者数

項目102

分母 病床100床当たり

項目24 /100

精神06: 緊急措置入院件数【精神科】

分子 緊急措置入院患者数

項目167

分母 1病院当たり

精神07: 措置入院件数【精神科】

分子 措置入院患者数

項目168

分母 1病院当たり

精神08: 退院患者数【精神科】

分子 精神科退院患者数

項目104

分母 病床100床当たり

項目24 / 100

精神09: 3ヶ月以内の退院患者数【精神科】

分子 3ヶ月以内に退院した患者数

項目169

分母 退院患者数

項目104

精神10: 再入院率【精神科】

分子 自院退院後3ヶ月以内の再入院患者数

項目170

分母 新入院患者数

項目102

精神11: 在宅復帰率【精神科再掲】

分子 退院先が自宅等の患者数

項目172

分母 生存退院患者数

項目106

精神12: 救急車来院件数【精神科】

分子 救急車来院患者数

項目179

分母 1病院当たり

精神13: 警察関係車両来院件数【精神科】

分子 警察関係車両来院患者数

項目180

分母 1病院当たり

精神14: 転倒・転落発生率【精神科再掲】

分子 インシデント・アクシデントレポートの入院患者
転倒・転落数【レベル2以上】

項目182

分母 入院延べ日数

項目108

精神15: 褥瘡推定発生率【精神科再掲】

分子

入院時に褥瘡なく調査日に褥瘡を保有する患者数 +
入院時に褥瘡あり他部位に新規褥瘡発生の患者数

項目189



項目190

分母

調査日の施設在院数(人)

項目187

注

項目189 入院時の保有褥瘡は定義段階で除外している
項目190 入院時に褥瘡のあった患者であっても新たに入
院中に発生した褥瘡については新規発生とする。

「日本褥瘡学会用語定義に準拠」(一部改変)

指標の定義 Version4.1

49

精神16: クリニカルパス使用率(患者数)【精神科再掲】

分子 パス新規適用患者数

項目194

分母 新入院患者数

項目102

指標の定義 Version4.1

50

精神17:クロザピン処方実人数(入院)

分子

クロザピン処方実人数(入院)

項目327

分母

1病院あたり

QV対応

精神18:クロザピン処方実人数(外来)

分子

クロザピン処方実人数(外来)

項目328

分母

1病院あたり

QV対応

精神19: 電気痙攣療法延べ人数【入院:全麻】

分子

電気痙攣療法1.マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 の算定件数(入院)

項目329

分母

1病院あたり

QV対応

精神20: 電気痙攣療法延べ人数【入院:全麻以外】

分子

電気痙攣療法2. 1以外の場合 の算定件数(入院)

項目330

分母

1病院あたり

QV対応

精神21:作業療法延べ人数(入院)

分子

精神作業療法の算定件数(入院)

項目331

分母

1病院あたり

QV対応

精神22:作業療法延べ人数(外来)

分子

精神作業療法の算定件数(外来)

項目332

分母

1病院あたり

QV対応

精神23:訪問看護延べ人数(外来)

分子 訪問看護の算定件数(外来)

項目333

分母 1病院あたり

QV対応