

事 務 連 絡
令和 2 年 11 月 24 日

別記関係団体 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。

[別記]

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人 全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人 全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人 全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人 国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
国立研究開発法人 国立がん研究センター
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人 地域医療機能推進機構
独立行政法人 労働者健康安全機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合（47カ所）

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利課
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成 20 年厚生労働省告示第 60 号。以下「薬価基準」という。）等が令和 2 年厚生労働省告示第 362 号（以下「一部改正告示」という。）及び令和 2 年厚生労働省告示第 363 号をもって改正され、令和 2 年 11 月 25 日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 5 品目及び注射薬 17 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|--------|--------|--------|-------|---------|
| 品目数 | 8, 928 | 3, 540 | 2, 096 | 28 | 14, 592 |

2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「揭示事項等告示」という。）の一部改正について

(1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬109品目、注射薬56品目、外用薬18品目及び歯科用薬剤1品目）について、揭示事項等告示の別表第2に収載することにより、令和3年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品（以下「使用医薬品」という。）から除外するものであること。

(2) 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬1品目）について、揭示事項等告示の別表第2に収載することにより、令和3年4月1日以降、使用医薬品から除外するものであること。

(3) (1)及び(2)により揭示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 品目数 | 260 | 98 | 64 | 1 | 423 |

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

アダリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ 0.4mL 「FKB」、同 BS 皮下注 40mg シリンジ 0.8mL 「FKB」及び同 BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL 「FKB」

(1) 本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(2) 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

4 関係通知の一部改正について

- (1) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 30 年 11 月 19 日付け保医発 1119 第 4 号）の記の 4 の(1)中「モビコール配合内用剤」を「モビコール配合内用剤 LD」に改める。
- (2) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 31 年 2 月 25 日付け保医発 0225 第 9 号）の記の 2 の(3)中「ビラフトビカプセル 50mg」を「ビラフトビカプセル 50mg 及び同カプセル 75mg」に改める。
- (3) 「抗 PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」（平成 29 年 2 月 14 日付け保医発 0214 第 4 号）の記の 1 中「オプジーボ点滴静注 20mg、同 100mg 及び同 240mg」を「オプジーボ点滴静注 20mg、同 100mg、同 120mg 及び同 240mg」に改める。
- (4) 「抗 IL-4 受容体 α サブユニット抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」（平成 30 年 4 月 17 日付け保医発 0417 第 5 号）の記の(1)中「デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ」を「デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ及び同皮下注 300 mg ペン」に改める。
- (5) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」（平成 31 年 4 月 26 日付け保医発 0426 第 3 号）の記の 3 の(1)中「デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ」を「デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ及び同皮下注 300 mg ペン」に改める。
- (6) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和 2 年 3 月 5 日付け保医発 0305 第 7 号）を以下のとおり改正する。
 - ① 別紙 1 に別添 1 に掲げる医薬品を加え、令和 2 年 11 月 25 日から適用すること。
 - ② 別紙 3 に別添 2 に掲げる医薬品を加え、令和 2 年 12 月 1 日から適用すること。
 - ③ 別紙 3 中、次の表に掲げる医薬品を削り、令和 2 年 11 月 25 日から適用する。

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|--------|--------------------|-----------------|-------|-------|
| 内用薬 | 2189001F1200 | エラストーゼ | 1, 8 0 0 単位 1 錠 | エラスチーム錠 1 8 0 0 | エーザイ | 13.10 |

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和2年11月25日より適用

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| 注射薬 | 3999457G1020 | アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続1〕 | 20mg 0.4mL 1筒 | アダリムマブBS皮下注20mg シリンジ0.4mL「FKB」 | 協和キリン富士フイルムバイオロジクス | 20,540 |
| 注射薬 | 3999457G2026 | アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続1〕 | 40mg 0.8mL 1筒 | アダリムマブBS皮下注40mg シリンジ0.8mL「FKB」 | 協和キリン富士フイルムバイオロジクス | 39,849 |
| 注射薬 | 3999457G3022 | アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続1〕 | 40mg 0.8mL 1キット | アダリムマブBS皮下注40mg ペン0.8mL「FKB」 | 協和キリン富士フイルムバイオロジクス | 39,849 |

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和2年12月1日より適用

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------|---------|
| 注射薬 | 399942663027 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 40mg0.4mL 1筒 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | アッヴィ | 62,976 |
| 注射薬 | 399942664023 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 80mg0.8mL 1筒 | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL | アッヴィ | 122,397 |
| 注射薬 | 399942665020 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 40mg0.4mL 1キット | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | アッヴィ | 62,620 |
| 注射薬 | 399942666026 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 80mg0.8mL 1キット | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | アッヴィ | 121,401 |
| 注射薬 | 399942667022 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 20mg0.2mL 1筒 | ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL | アッヴィ | 31,868 |

(参考：新旧対照表)

「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成30年11月19日付け保医発1119第4号）の記の4の(1)

| 改正後 | 現 行 |
|---|---|
| <p>(1) <u>モビコール配合内用剤LD</u></p> <p>本薬剤の成人への使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤、リナクロチド製剤及びラクツロース製剤を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。</p> | <p>(1) <u>モビコール配合内用剤</u></p> <p>本薬剤の成人への使用に当たっては、他の便秘症治療薬（ルビプロストン製剤、エロビキシバット水和物製剤、リナクロチド製剤及びラクツロース製剤を除く。）で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。</p> |

「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成 31 年 2 月 25 日付け保医発 0225 第 9 号）の記の 2 の（3）

| 改正後 | 現 行 |
|---|--|
| <p>(3) <u>ピラフトピカプセル 50mg 及び同カプセル 75mg</u></p> <p>本薬剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF 遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、BRAF 遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。</p> <p>なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。</p> | <p>(3) <u>ピラフトピカプセル 50mg</u></p> <p>本薬剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF 遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、BRAF 遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。</p> <p>なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。</p> |

「抗 PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(平成 29 年 2 月 14 日付け保医発 0214 第 4 号)
の記の 1

| 改正後 | 現 行 |
|---|---|
| 1 <u>オブジーボ点滴静注 20mg、同 100mg、同 120mg 及び同 240mg</u> (1) ~ (10) (略) | 1 <u>オブジーボ点滴静注 20mg、同 100mg 及び同 240mg</u> (1) ~ (10) (略) |

「抗 IL-4 受容体 サブユニット抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(平成 30 年 4 月 17 日付け保医発 0417 第 5 号)の記の(1)

| 改正後 | 現 行 |
|--|---|
| <p>(1) <u>デュピクセント皮下注 300 mgシリンジ及び同皮下注 300 mgペン</u>については、最適使用推進ガイドラインに従い、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、本製剤の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用するよう十分留意すること。</p> | <p>(1) <u>デュピクセント皮下注 300 mgシリンジ</u>については、最適使用推進ガイドラインに従い、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、本製剤の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用するよう十分留意すること。</p> |

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」(平成 31 年 4 月 26 日付け保医発 0426 第 3 号)の記の 3 の (1)

| 改正後 | 現 行 |
|--|---|
| <p>(1) <u>デュピクセント皮下注 300mg シリンジ及び同皮下注 300 mgペン</u></p> <p>本製剤は、デュピルマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。</p> <p>本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。</p> | <p>(1) <u>デュピクセント皮下注 300mg シリンジ</u></p> <p>本製剤は、デュピルマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。</p> <p>本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。</p> |

(参考1)

薬価基準告示

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|
| 1 | 内用薬 ツートラム錠50mg | トラマドール塩酸塩 | 50mg 1錠 | 61.20 |
| 2 | 内用薬 ツートラム錠100mg | トラマドール塩酸塩 | 100mg 1錠 | 107.70 |
| 3 | 内用薬 ツートラム錠150mg | トラマドール塩酸塩 | 150mg 1錠 | 149.90 |
| 4 | 内用薬 ピラフトピカプセル75mg | エンコラフェニブ | 75mg 1カプセル | 4,769.80 |
| 5 | 内用薬 モビコール配合内用剤LD | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム | 6.8523g 1包 | 83.60 |
| 6 | 注射薬 アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」 | アダリムマブ(遺伝子組換え) [アダリムマブ後続1] | 20mg0.4mL 1筒 | 20,540 |
| 7 | 注射薬 アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」 | アダリムマブ(遺伝子組換え) [アダリムマブ後続1] | 40mg0.8mL 1筒 | 39,849 |
| 8 | 注射薬 アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 | アダリムマブ(遺伝子組換え) [アダリムマブ後続1] | 40mg0.8mL 1キット | 39,849 |
| 9 | 注射薬 エネフリード輸液 | アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン | 550mL 1キット | 1,059 |
| 10 | 注射薬 エネフリード輸液 | アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン | 1100mL 1キット | 1,473 |
| 11 | 注射薬 オブジーボ点滴静注120mg | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 120mg12mL 1瓶 | 209,570 |
| 12 | 注射薬 キンダリー透析剤AF5号 | 人工透析液 | 6L 1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 2,196 |
| 13 | 注射薬 キンダリー透析剤AF5号 | 人工透析液 | 9L 1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 2,960 |
| 14 | 注射薬 キンダリー透析剤AF5P号 | 人工透析液 | 10L 1瓶(炭酸水素ナトリウム付) | 1,488 |
| 15 | 注射薬 キンダリー透析剤5E | 人工透析液 | 2袋 1組 | 1,720 |
| 16 | 注射薬 デュピクセント皮下注300mgペン | デュピルマブ(遺伝子組換え) | 300mg 2mL 1キット | 66,562 |
| 17 | 注射薬 トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | 100mg 4mL 1瓶 | 96,070 |
| 18 | 注射薬 ニューモバックスNPシリンジ | 肺炎球菌ワクチン | 0.5mL 1筒 | 4,735 |
| 19 | 注射薬 パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg | エテルカルセチド塩酸塩 | 2.5mg 2mL 1筒 | 895 |
| 20 | 注射薬 パーサビブ静注透析用シリンジ5mg | エテルカルセチド塩酸塩 | 5mg 2mL 1筒 | 1,287 |
| 21 | 注射薬 パーサビブ静注透析用シリンジ10mg | エテルカルセチド塩酸塩 | 10mg 2mL 1筒 | 1,864 |
| 22 | 注射薬 ビリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 2.5g 25mL 1瓶 | 20,303 |

掲示事項等告示

別表第2 (令和3年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 内用薬 アストフィリン配合錠 | ジプロフィリン・ノスカピン配合剤 | 1錠 |
| 2 | 内用薬 アズレミン配合細粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1g |
| 3 | 内用薬 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1g |
| 4 | 内用薬 局 アゼルニジピン錠8mg「FFP」 | アゼルニジピン | 8mg 1錠 |
| 5 | 内用薬 局 アゼルニジピン錠16mg「FFP」 | アゼルニジピン | 16mg 1錠 |
| 6 | 内用薬 アダラートカプセル5mg | ニフェジピン | 5mg 1カプセル |
| 7 | 内用薬 アダラートカプセル10mg | ニフェジピン | 10mg 1カプセル |
| 8 | 内用薬 アナストロゾール錠1mg「SN」 | アナストロゾール | 1mg 1錠 |
| 9 | 内用薬 アボビスカプセル25 | アクラトニウムナバジシル酸塩 | 25mg 1カプセル |
| 10 | 内用薬 アボビスカプセル50 | アクラトニウムナバジシル酸塩 | 50mg 1カプセル |
| 11 | 内用薬 アモキシシリン250mgカプセル | アモキシシリン水和物 | 250mg 1カプセル |
| 12 | 内用薬 イソロイシン・ロイシン・バリン4.73g顆粒 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.73g 1包 |
| 13 | 内用薬 インタール細粒10% | クロモグリク酸ナトリウム | 10% 1g |
| 14 | 内用薬 ATP腸溶錠20mg「NP」 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 20mg 1錠 |
| 15 | 内用薬 局 エチゾラム錠1mg「KN」 | エチゾラム | 1mg 1錠 |
| 16 | 内用薬 局 エバスチン錠5mg「TCK」 | エバスチン | 5mg 1錠 |
| 17 | 内用薬 局 エバスチン錠10mg「TCK」 | エバスチン | 10mg 1錠 |
| 18 | 内用薬 FAD錠「15」タツミ | フラビンアデニンジスクレオチド | 15mg 1錠 |
| 19 | 内用薬 エラスターゼ1,800単位錠 | エラスターゼ | 1,800単位 1錠 |
| 20 | 内用薬 局※ 1-メントール (山善) | 1-メントール | 1g |
| 21 | 内用薬 オキサトミド錠30mg「イワキ」 | オキサトミド | 30mg 1錠 |
| 22 | 内用薬 オキサトミドドライシロップ小児用2%「イワキ」 | オキサトミド | 2% 1g |
| 23 | 内用薬 オキサトワ錠30mg | オキサトミド | 30mg 1錠 |
| 24 | 内用薬 オキサトワDS小児用2% | オキサトミド | 2% 1g |
| 25 | 内用薬 オーラップ細粒1% | ピモジド | 1% 1g |
| 26 | 内用薬 オーラップ錠1mg | ピモジド | 1mg 1錠 |
| 27 | 内用薬 オーラップ錠3mg | ピモジド | 3mg 1錠 |
| 28 | 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TOA」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 |
| 29 | 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠5mg「TOA」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 |
| 30 | 内用薬 局※ 加香ヒマシ油 (山善) | 加香ヒマシ油 | 10mL |
| 31 | 内用薬 カチーフN錠10mg | フィトナジオン | 10mg 1錠 |
| 32 | 内用薬 カリジノゲナーゼ錠25単位「NP」 | カリジノゲナーゼ | 25単位 1錠 |
| 33 | 内用薬 カリジノゲナーゼ錠50単位「NP」 | カリジノゲナーゼ | 50単位 1錠 |
| 34 | 内用薬 カルデミンカプセル0.5μg | カルシトリオール | 0.5μg 1カプセル |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 35 | 内用薬 カルデミン錠0.25 μ g | カルシトリオール | 0.25 μ g 1錠 |
| 36 | 内用薬 局※ 乾燥酵母 (山善) | 乾燥酵母 | 10g |
| 37 | 内用薬 局 グリメピリド錠0.5mg「FFP」 | グリメピリド | 0.5mg 1錠 |
| 38 | 内用薬 局 グリメピリド錠1mg「FFP」 | グリメピリド | 1mg 1錠 |
| 39 | 内用薬 局 グリメピリド錠3mg「FFP」 | グリメピリド | 3mg 1錠 |
| 40 | 内用薬 局※ ゲンチアナ末 (山善) | ゲンチアナ | 10g |
| 41 | 内用薬 局※ 合成ケイ酸アルミニウム (山善) | 合成ケイ酸アルミニウム | 10g |
| 42 | 内用薬 局 コートリズム錠50mg | シロスタゾール | 50mg 1錠 |
| 43 | 内用薬 局 コートリズム錠100mg | シロスタゾール | 100mg 1錠 |
| 44 | 内用薬 コペガス錠200mg | リバビリン | 200mg 1錠 |
| 45 | 内用薬 サムスカ錠7.5mg | トルバプタン | 7.5mg 1錠 |
| 46 | 内用薬 サムスカ錠15mg | トルバプタン | 15mg 1錠 |
| 47 | 内用薬 サムスカ錠30mg | トルバプタン | 30mg 1錠 |
| 48 | 内用薬 ジカディアカプセル150mg | セリチニブ | 150mg 1カプセル |
| 49 | 内用薬 局※ 次硝酸ビスマス (山善) | 次硝酸ビスマス | 1g |
| 50 | 内用薬 ジソペイン錠75 | モフェゾラク | 75mg 1錠 |
| 51 | 内用薬 スマトリプタン錠50mg「FFP」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 |
| 52 | 内用薬 スローケー錠600mg | 塩化カリウム | 600mg 1錠 |
| 53 | 内用薬 スンベプラカプセル100mg | アスナブレビル | 100mg 1カプセル |
| 54 | 内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠5mg「TOA」 | セチリジン塩酸塩 | 5mg 1錠 |
| 55 | 内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠10mg「TOA」 | セチリジン塩酸塩 | 10mg 1錠 |
| 56 | 内用薬 ダクルインザ錠60mg | ダクラタスビル塩酸塩 | 60mg 1錠 |
| 57 | 内用薬 局 炭カル錠500「KN」 | 沈降炭酸カルシウム | 500mg 1錠 |
| 58 | 内用薬 デノパミール錠5 | デノパミン | 5mg 1錠 |
| 59 | 内用薬 デノパミール錠10 | デノパミン | 10mg 1錠 |
| 60 | 内用薬 テルバンスDS20% | テオフィリン | 20% 1g |
| 61 | 内用薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「YD」 | トコフェロールニコチン酸エステル | 200mg 1カプセル |
| 62 | 内用薬 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」 | ドネペジル塩酸塩 | 3mg 1錠 |
| 63 | 内用薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「KO」 | ドネペジル塩酸塩 | 5mg 1錠 |
| 64 | 内用薬 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」 | ドネペジル塩酸塩 | 5mg 1錠 |
| 65 | 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSP」 | ドネペジル塩酸塩 | 3mg 1錠 |
| 66 | 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSP」 | ドネペジル塩酸塩 | 5mg 1錠 |
| 67 | 内用薬 トラネキサム酸細粒50%「TCK」 | トラネキサム酸 | 50% 1g |
| 68 | 内用薬 トーワズレン配合顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1g |
| 69 | 内用薬 ニソルジピン錠5mg「トーワ」 | ニソルジピン | 5mg 1錠 |
| 70 | 内用薬 ニソルジピン錠10mg「トーワ」 | ニソルジピン | 10mg 1錠 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 71 | 内用薬 ニソルジピン 5mg錠 | ニソルジピン | 5mg 1錠 |
| 72 | 内用薬 ニソルジピン10mg錠 | ニソルジピン | 10mg 1錠 |
| 73 | 内用薬 局※ ハッカ油 (山善) | ハッカ油 | 1 mL |
| 74 | 内用薬 局 バルサルタン錠40mg「ZE」 | バルサルタン | 40mg 1錠 |
| 75 | 内用薬 局 バルサルタン錠80mg「ZE」 | バルサルタン | 80mg 1錠 |
| 76 | 内用薬 局 バルサルタン錠160mg「ZE」 | バルサルタン | 160mg 1錠 |
| 77 | 内用薬 局 バルプロ酸Na錠200mg「TCK」 | バルプロ酸ナトリウム | 200mg 1錠 |
| 78 | 内用薬 局 パロキセチン錠 5mg「FFP」 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5mg 1錠 |
| 79 | 内用薬 局 パロキセチン錠10mg「FFP」 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 10mg 1錠 |
| 80 | 内用薬 局 パロキセチン錠20mg「FFP」 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 20mg 1錠 |
| 81 | 内用薬 ビカルタミド錠80mg「F」 | ビカルタミド | 80mg 1錠 |
| 82 | 内用薬 ビソルボン細粒 2% | ブロムヘキシシン塩酸塩 | 2% 1g |
| 83 | 内用薬 5-FU錠50協和 | フルオロウラシル | 50mg 1錠 |
| 84 | 内用薬 5-FU錠100協和 | フルオロウラシル | 100mg 1錠 |
| 85 | 内用薬 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「TOA」 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 30mg 1錠 |
| 86 | 内用薬 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TOA」 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 60mg 1錠 |
| 87 | 内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩DS 6%「タカタ」 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6% 1g |
| 88 | 内用薬 フェノテロール臭化水素酸塩DS小児用0.5%「オーハラ」 | フェノテロール臭化水素酸塩 | 0.5% 1g |
| 89 | 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「TCK」 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | 0.125mg 1錠 |
| 90 | 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「TCK」 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | 0.5mg 1錠 |
| 91 | 内用薬 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 25mg 1錠 |
| 92 | 内用薬 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 50mg 1錠 |
| 93 | 内用薬 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 75mg 1錠 |
| 94 | 内用薬 局 プレトモール錠50 | シロスタゾール | 50mg 1錠 |
| 95 | 内用薬 局 プレトモール錠100 | シロスタゾール | 100mg 1錠 |
| 96 | 内用薬 プロトボルト錠20mg | プロトボルフィリン二ナトリウム | 20mg 1錠 |
| 97 | 内用薬 ベルサンチン-Lカプセル150mg | ジピリダモール | 150mg 1カプセル |
| 98 | 内用薬 ムコサル-Lカプセル45mg | アンブロキシソール塩酸塩 | 45mg 1カプセル |
| 99 | 内用薬 ムコソルバンDS 3% | アンブロキシソール塩酸塩 | 3% 1g |
| 100 | 内用薬 メイエストン錠25 | アリルエストレノール | 25mg 1錠 |
| 101 | 内用薬 メナテレノンカプセル15mg「TCK」 | メナテレノン | 15mg 1カプセル |
| 102 | 内用薬 メロキシカム錠 5mg「ユートク」 | メロキシカム | 5mg 1錠 |
| 103 | 内用薬 メロキシカム錠10mg「ユートク」 | メロキシカム | 10mg 1錠 |
| 104 | 内用薬 モビコール配合内用剤 | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム | 6.8523g 1包 |
| 105 | 内用薬 ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg 1錠 |
| 106 | 内用薬 ラベプラゾールナトリウム錠20mg「FFP」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg 1錠 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| 107 | 内用薬 局 リセドロン酸Na錠2.5mg「SN」 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5mg 1錠 |
| 108 | 内用薬 局 リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 17.5mg 1錠 |
| 109 | 内用薬 ルフレン配合顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1g |
| 110 | 内用薬 レバミピド顆粒20%「TCK」 | レバミピド | 20% 1g |
| 111 | 注射薬 アクチット輸液 | 酢酸維持液 | 200mL 1瓶 |
| 112 | 注射薬 アクチット輸液 | 酢酸維持液 | 500mL 1瓶 |
| 113 | 注射薬 アデフラビン注10mg | フラビンアデニンジヌクレオチド | 10mg 1管 |
| 114 | 注射薬 アドベイト静注用250 | ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） | 250国際単位 1瓶（溶解液付） |
| 115 | 注射薬 アドベイト静注用500 | ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） | 500国際単位 1瓶（溶解液付） |
| 116 | 注射薬 アドベイト静注用1000 | ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） | 1,000国際単位 1瓶（溶解液付） |
| 117 | 注射薬 アドベイト静注用1500 | ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） | 1,500国際単位 1瓶（溶解液付） |
| 118 | 注射薬 アドベイト静注用2000 | ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） | 2,000国際単位 1瓶（溶解液付） |
| 119 | 注射薬 アドベイト静注用3000 | ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） | 3,000国際単位 1瓶（溶解液付） |
| 120 | 注射薬 イオパミドール（150）200mL注射液 | イオパミドール | 30.62%200mL 1瓶 |
| 121 | 注射薬 イオヘキソール（140）50mL注射液 | イオヘキソール | 30.20%50mL 1瓶 |
| 122 | 注射薬 イオヘキソール（140）220mL注射液 | イオヘキソール | 30.20%220mL 1瓶 |
| 123 | 注射薬 イオヘキソール（180）10mL注射液 | イオヘキソール | 38.82%10mL 1瓶 |
| 124 | 注射薬 イオヘキソール（240）10mL注射液 | イオヘキソール | 51.77%10mL 1瓶 |
| 125 | 注射薬 イオヘキソール（240）20mL注射液 | イオヘキソール | 51.77%20mL 1瓶 |
| 126 | 注射薬 イオヘキソール（240）50mL注射液 | イオヘキソール | 51.77%50mL 1瓶 |
| 127 | 注射薬 イオヘキソール（240）100mL注射液 | イオヘキソール | 51.77%100mL 1瓶 |
| 128 | 注射薬 イオヘキソール（300）150mL注射液 | イオヘキソール | 64.71%150mL 1瓶 |
| 129 | 注射薬 イオヘキソール（350）45mLキット | イオヘキソール | 75.49%45mL 1筒 |
| 130 | 注射薬 ヴィーンF輸液 | 酢酸リンゲル | 500mL 1瓶 |
| 131 | 注射薬 ヴィーンD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL 1瓶 |
| 132 | 注射薬 ヴィーンD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL 1瓶 |
| 133 | 注射薬 ヴィーン3G輸液 | 酢酸維持液（ブドウ糖加） | 200mL 1瓶 |
| 134 | 注射薬 ヴィーン3G輸液 | 酢酸維持液（ブドウ糖加） | 500mL 1瓶 |
| 135 | 注射薬 エスポー注射液750シリンジ | エポエチンアルファ（遺伝子組換え） | 750国際単位0.5mL 1筒 |
| 136 | 注射薬 エスポー注射液1500シリンジ | エポエチンアルファ（遺伝子組換え） | 1,500国際単位 2mL 1筒 |
| 137 | 注射薬 エスポー注射液3000シリンジ | エポエチンアルファ（遺伝子組換え） | 3,000国際単位 2mL 1筒 |
| 138 | 注射薬 エスポー皮下用6000シリンジ | エポエチンアルファ（遺伝子組換え） | 6,000国際単位0.5mL 1筒 |
| 139 | 注射薬 エスポー皮下用9000シリンジ | エポエチンアルファ（遺伝子組換え） | 9,000国際単位0.5mL 1筒 |
| 140 | 注射薬 エスポー皮下用12000シリンジ | エポエチンアルファ（遺伝子組換え） | 12,000国際単位0.5mL 1筒 |
| 141 | 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液50mg「FFP」 | オキサリプラチン | 50mg10mL 1瓶 |
| 142 | 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液200mg「FFP」 | オキサリプラチン | 200mg40mL 1瓶 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 143 | 注射薬 局 オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「SN」 | オザグレルナトリウム | 80mg200mL 1袋 |
| 144 | 注射薬 グラニセトロン静注液 1mg「FFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 1mg 1mL 1管 |
| 145 | 注射薬 グラニセトロン静注液 3mg「FFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg 3mL 1管 |
| 146 | 注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「FFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg50mL 1袋 |
| 147 | 注射薬 グロウジェクト注射用 8mg | ソマトロピン (遺伝子組換え) | 8mg 1瓶 (溶解液付) |
| 148 | 注射薬 献血アルブミン20「KMB」 | 人血清アルブミン | 20%20mL 1瓶 |
| 149 | 注射薬 セフピロム硫酸塩静注用 0.5g「CMX」 | セフピロム硫酸塩 | 0.5g 1瓶 |
| 150 | 注射薬 セフピロム硫酸塩静注用 1g「CMX」 | セフピロム硫酸塩 | 1g 1瓶 |
| 151 | 注射薬 ゼレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「SN」 | ゼレドロン酸水和物 | 4mg 5mL 1瓶 |
| 152 | 注射薬 沈降破傷風トキシノイド「北里第一三共」シリンジ | 沈降破傷風トキシノイド | 0.5mL 1筒 |
| 153 | 注射薬 ネオペリドール注50 | ハロペリドールデカン酸エステル | 50mg 1mL 1管 |
| 154 | 注射薬 ネオペリドール注100 | ハロペリドールデカン酸エステル | 100mg 1mL 1管 |
| 155 | 注射薬 ハイカリックRF輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 1L 1袋 |
| 156 | 注射薬 ハフトロン静注 0.5g | サリチル酸ナトリウム | 5%10mL 1管 |
| 157 | 注射薬 局 ハロスボア静注用 0.25g | セフォチアム塩酸塩 | 250mg 1瓶 |
| 158 | 注射薬 局 ハロスボア静注用 0.5g | セフォチアム塩酸塩 | 500mg 1瓶 |
| 159 | 注射薬 局 ハロスボア静注用 1g | セフォチアム塩酸塩 | 1g 1瓶 |
| 160 | 注射薬 局 ヒアロス関節注25mg | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1筒 |
| 161 | 注射薬 フィルグラスチム (遺伝子組換え) 75μg 0.25mLキット | フィルグラスチム (遺伝子組換え) [フィルグラスチム後続3] | 75μg 0.25mL 1筒 |
| 162 | 注射薬 フィルグラスチム (遺伝子組換え) 150μg 0.5mLキット | フィルグラスチム (遺伝子組換え) [フィルグラスチム後続3] | 150μg 0.5mL 1筒 |
| 163 | 注射薬 フィルグラスチム (遺伝子組換え) 300μg 0.5mLキット | フィルグラスチム (遺伝子組換え) [フィルグラスチム後続3] | 300μg 0.5mL 1筒 |
| 164 | 注射薬 フォトフリン静注用75mg | ボルフィマーナトリウム | 75mg 1瓶 |
| 165 | 注射薬 ペグインターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え) | ペグインターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え) | 100μg 1瓶 (溶解液付) |
| 166 | 注射薬 ミルリールK注射液22.5mg | ミルリノン | 22.5mg150mL 1袋 |
| 167 | 外用薬 アズラビン点眼液0.02% | アズレン | 0.02% 5mL 1瓶 |
| 168 | 外用薬 アルキサ軟膏2% | アルクロキサ | 2% 1g |
| 169 | 外用薬 インタール点眼液UD 2% | クロモグリク酸ナトリウム | 7mg 0.35mL 1個 |
| 170 | 外用薬 インタール点眼液 2% | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5mL 1瓶 |
| 171 | 外用薬 インタール点鼻液 2% | クロモグリク酸ナトリウム | 190mg 9.5mL 1瓶 |
| 172 | 外用薬 局 液状フェノール「東豊」 | 液状フェノール | 10mL |
| 173 | 外用薬 「エビス」カンフル精 | カンフル | 10mL |
| 174 | 外用薬 キリガミール点鼻液50μg 56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg 8mL 1瓶 |
| 175 | 外用薬 ケトチフェン点眼液0.05%「TOA」 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg 5mL 1瓶 |
| 176 | 外用薬 硝酸イソソルビドテープ40mg「モチダ」 | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 |
| 177 | 外用薬 セラスターテープ70 | インドメタシン | 10cm×14cm 1枚 |
| 178 | 外用薬 ナシビン点鼻・点眼液0.05% | オキシメタズリン塩酸塩 | 0.05% 1mL |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 179 | 外用薬 局 複方ヨード・グリセリン「東豊」 | 複方ヨード・グリセリン | 10mL |
| 180 | 外用薬 ポステリザンF坐薬 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | 1 個 |
| 181 | 外用薬 リノコートカプセル鼻用50 μ g | バクロメタゾンプロピオン酸エステル | 50 μ g 1 カプセル |
| 182 | 外用薬 局※ 流動パラフィン（山善） | 流動パラフィン | 10mL |
| 183 | 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液0.5%「キッセイ」 | レボフロキサシン水和物 | 0.5% 1 mL |
| 184 | 外用薬 ワブロン口腔用貼付剤25 μ g | トリアムシノロンアセトニド | 25 μ g 1 枚 |
| 185 | 歯科用 テトラサイクリン塩酸塩パスタ3%「昭和」 | テトラサイクリン塩酸塩 | 30mg 1 g |